Kozma feher





Collection Vassal-Montpellier

1661Mtp2

12568

Kozma feher

1661Mtp2

Kozma feher

12568









Désignation : Kozma feher

Clos Planche 12 Côté S N° 68

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56

s1 - 1
s2 - 0
s3 - 2
s4 - 2
s5 - 1

3e époque

Pr 0

Désignation : Kozma fehér

Clos Planche 12 Côté S N° 68

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de mâturité: 24-9-57 Pr: 0

s. 1 - 2
2 - 2
3 - 2
4 - 1
5 - 0

3e époque

Kozma feher

Désignation :

Clos Planche 12 Côté S N° 68

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 28-8-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 1
2 10
3 4
4 4
5 4

---

mur le 25-8-59
P=0

Désignation : Kozma fehér

Clos Planche 12 Côté S N° 68

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 0
2 1
3 0
4 0
5 0

Désignation : Kozma fehér

Clos Planche 12 Côté S No 68

Vigueur : 3

Date de mâturite 9.8.60

Charge :

S. 1 17 p.-0

2 12

3 12

4 †

5 19

Année 1956 Kozma fehér

n° . . . . Planche . . . . Côté 125.68

	α Nombre total	DATES 20	23	26	27	28			
1	4	0	0	⊙	1	2	x		
2	2	0	0	1	1	1	x		
3	3	0	0	1	1	2	x		
4	4	0	0	1	1	1			
5	4	0	0	2	2	3	x		

II 28-3.56 D

Année 1957 Kozma feher

N° . . . . Planche . . . . Côté 12568

	Nombre total	8.3	11-3	14.3	DATES				
1°	12	3	5	6	x				
2°	14	1	2	2					
3°	16	0	2	6					
4°	14	1	5	8	x				
5°	12	0	7	8	x				

IIe D le 14.3.57

Année 1958.   Kozma Fehér -

N° .... Planche .... Côté ..12.S.68.........

	Nombre total	DATES								
		19/3	22/3	26.3	31.3					
1	.6.	.0.	.2.	.3.	.5. ✗	. .	. .	. .	. .	
2	:19.	.0.	.2.	.6.	.7.	. .	. .	. .	. .	
t-long 3	.14.	.1.	.2.	.7.	.9 ✗	. .	. .	. .	. .	
4	12.	.0.	.1.	.5.	.7 ✗	. .	. .	. .	. .	
5	.5.	.1	.2.	.2.	.4 .×	. .	. .	. .	. .	

D le 29-3-58

IIe

Année 1959   Kozma Feher

N° .... Planche ...12.S.68........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3						
1	.6.	.0.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.8.	.1.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.8.	.3.	.6.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.6.	.4.	.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.6.	.2.	.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 21-3-59

Désignation : Kozma fehér

VASSAL Planche XII Côté S N° 68 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Kozma fehér Cáible

VASSAL Planche 12 côté S N° 68 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3) opposé du sillon

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

26 MAI 1955 pas de fleurs

Truel

R.Sahuc 1.6.54

N° ordre

Designation : Kozma feher

VASSAL Planche 12 côté S N° 68 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) faiblement - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté S N° 68 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré ~~(1)~~ - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

J. Turet BRoch

17 JUIL 1956 11 JUIL 1956

N° ordre

Désignation Kozma fehér

VASSAL planche 12 côté 5 N° 68 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonicel 57

N° d'ordre

Désignation Kozma feher

VASSAL planche 12 côté d N° 68 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

RRoch 17-9-58

Dénomination ....Kozma..féher.................................

Planche ....12....... côté ....S...... Rang ....68..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .12-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bloch
5.12.56

N° d'ordre : F. 1661 . 02 . Désignation: KOZMA FEHER
= Feteasca Alba

Origine :

Emplacement : Vas. ~~12 8 68~~ Vign.
VIII 2 S1

8 – Angle des nervures . . . . . (1) – (2) – 3.
9 – L_1/ L. . . . . 1 – (2) – (3)
10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2)
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – (3)
14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – (2) – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . . (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – (3).
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – (8)

Laudier